









**บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก**  
**สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑**  
**วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางอรุณ งามใจ	ประธานสภา		
2	นายสุวิทย์ งามใจ	รองประธานสภา		
3	นายสมศักดิ์ งามใจ	เลขานุการ		
4	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1802		
5	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1801		
6	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1801		
7	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. - 1801-1		
8	นางสาว งามใจ งามใจ	ส.ท. 1801	งามใจ	
9	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1802	งามใจ	
10	นางสาว งามใจ งามใจ	ส.ท. 1801		
11	นาย สมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1802	สมศักดิ์	

**รายชื่อผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมศักดิ์ งามใจ	ส.ท. 1802	-	ลา



**เลขานุการสภาฯ**

เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ผู้เข้าร่วมการประชุม และประชาชน ผู้เข้ารับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม และประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกได้ตรวจนับองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ได้ลงลายมือชื่อมาประชุม และได้อยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๑ คน ถือว่ามาครบองค์ประชุมแล้ว

**ขณะนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ บัดนี้ และจะได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ**

**๑. แจ้ง ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก มีหนังสือขอให้อำเภอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน เพื่อขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล เนื่องจาก นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก ได้เสนอญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

นายอำเภอแม่ใจ พิจารณาแล้ว เห็นว่าสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการประชุมสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

**ประธานสภา**

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก เลขานุการสภาเทศบาล ได้บันทึกรายงานการประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลได้แนบสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ แล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคงจะได้อ่านในรายละเอียดและตรวจทานความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญยกมือเสนอได้ครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกท่านใดเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมดังกล่าว ถือว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

- ญัตติเพื่อพิจารณา

๕.๑ ญัตติพิจารณาขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ

**ประธานสภา**

ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ ตามหนังสือ ที่ พย ๕๔๘๐๓/๒๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบต่อไป

**เลขานุการสภาฯ**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ กระหม นายมงคล เขียวคำป็น เลขานุการ  
สภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภา  
เทศบาลทราบดังต่อไปนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.  
๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ  
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ  
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่  
กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ  
ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  
และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง  
ดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่  
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

**ประธานสภาฯ**

สอบถามผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลป่าแฝก ขณะนี้สถานการณ์คลังของ  
เทศบาลตำบลป่าแฝก มีงบประมาณเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ และมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายครั้งนี้ โดยการใช้จ่ายเงินให้คำนึงถึง  
สถานการณ์คลัง และเสถียรภาพระยะยาว ขอเชิญชี้แจงถึงสถานการณ์คลังต่อสภาเทศบาล  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ

**นางมลิลา เกตุแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง**

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคราฟ ดิฉัน นางมลิลา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกอง  
คลังเทศบาลตำบลป่าแฝก ขอชี้แจงถึงสถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลป่าแฝกต่อสภา  
เทศบาลตำบลป่าแฝก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑๓,๒๕๘,๐๖๒.๙๔ บาท
	และเงินฝากกระทรวงการคลัง	
<b>หัก</b>	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑,๒๕๑,๒๑๕.๗๑ บาท
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๘,๕๔๙,๒๐๗.๑๕ บาท
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๓,๔๕๗,๖๕๓.๓๘ บาท
<b>หัก</b>	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ก่องหน้ผูกพัน	จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	จำนวน ๓,๔๒๑,๖๕๓.๓๘ บาท

**ประธานสภา**

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติ  
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นค่า  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก  
พิจารณาต่อไปครับ

**นายอศุทธ์ เสมอใจ  
นายกเทศมนตรี**

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายอศุทธ์ เสมอใจ นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก ขอเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน  
สะสมดังนี้

เนื่องจากเทศบาลตำบลป่าแฝกได้รับคำร้องจากประชาชนในเขตพื้นที่ ในเรื่อง  
การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจ จังหวัด  
พะเยา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและ  
ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงขอเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๕๐๐ บาท (หนึ่ง  
ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ และ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ กองช่าง แยกเป็น

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน  
๑๐ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝก  
กลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๒๐๐ บาท ตาม  
แบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๓/๒๕๖๕ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ไม่มีรางระบายน้ำ  
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง  
น้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๕๗ N ๒๑๔๗๖๕๐  
พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๘๓๗ N ๒๑๔๗๖๐๒ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมดอกเสาเข็ม บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่  
๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน  
เสาเข็ม ๑๕ ต้น งบประมาณ จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝก  
เลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ เนื่องจากท่อระบายน้ำคอนกรีต แตกหัก และเกิดดินทรุดตัวไม่  
สามารถระบายน้ำได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่ม  
ประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัด E ๕๗๙๐๕๔ N  
๒๑๔๘๐๗๔ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา

๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๘๕,๓๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๒/๒๕๖๕ เนื่องจากพื้นที่ไม่มีวางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัด E ๕๘๑๓๕๐ N ๒๑๔๗๗๖๓ สิ้นสุด E ๕๘๑๓๖๙ N ๒๑๔๗๘๐๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๕ จุด งบประมาณ จำนวน ๘๖,๕๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๗/๒๕๖๕ เนื่องจากมีการทับถมของดินวัชพืชร่องระบายน้ำตันขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังให้กับประชาชน พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๘๖๐ N ๒๑๔๗๙๖๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๘๕๙ N ๒๑๔๘๐๒๐ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๕๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๐๑,๗๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ เนื่องจาก พื้นที่ไม่มีวางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๖๔๖ N ๒๑๔๘๘๓๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๖๒๑ N ๒๑๔๘๙๓๕ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๓๗,๗๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ไม่มีวางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๔๗ N ๒๑๔๗๘๖๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๘๖๐ N ๒๑๔๗๘๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๙.๗๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๖๐,๑๐๐ บาท

ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๘/๒๕๖๕ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ลำเหมืองไม่มีรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๑๔๔ N ๒๑๔๗๘๐๖ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๑๖๖ N ๒๑๔๗๘๐๐ ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๗๒,๖๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๗/๒๕๖๕ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ลำเหมืองไม่มีรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๙๕๔๒ N ๒๑๔๙๖๗๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๙๖๔๑ N ๒๑๔๙๖๙๐ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๙.โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน และซ่อมแซมฝาปิด ๓ จุด งบประมาณจำนวน ๖๒,๓๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ เนื่องจากลำเหมืองไม่มีรางระบายน้ำ มีการทับถมของดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๔๖๗๐ N ๒๑๔๙๖๐๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๖๗๕ N ๒๑๔๙๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ เนื่องจากรางระบายน้ำแตกหัก มีดินทับถมรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๔๔๗๓ N ๒๑๕๐๐๔๘ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๖๔๐ N ๒๑๕๐๐๓๔ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ

๑๑.โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝก



เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ขุดใหม่ไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดิน ตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๖๒ N ๒๑๔๗๓๖๒ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๑๗๐ N ๒๑๔๗๓๓๖ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๔,๗๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ขุดใหม่ไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๒๒๕ N ๒๑๔๗๖๒๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๓๑๙ N ๒๑๔๗๖๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๒,๖๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ขุดใหม่ไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๑๑๕ N ๒๑๔๗๓๕๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๑๒๔ N ๒๑๔๗๔๙๔ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๔. โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๑๕,๓๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ขุดใหม่ไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยาว ๔๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๙๙๕๖ N ๒๑๔๗๓๓๒ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๙๙๘๓ N ๒๑๔๗๓๓๔ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๕. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๙๕ เมตร งบประมาณ จำนวน ๕๐,๔๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐

เมตร ชุดใหม่ เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E๕๘๒๔๐๒ N๒๑๔๗๘๘๗ พิกัดจุดสิ้นสุด E๕๘๓๖๒๑ N ๒๑๔๘๕๑๙ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๖.โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร และปรับเกลี่ยถนน งบประมาณ จำนวน ๑๙,๖๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๕๙/๒๕๖๕ สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ชุดใหม่ เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอน และวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๓๕๐ N ๒๑๔๖๗๘๑ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๖๖๗ N ๒๑๔๖๙๐๓ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๗.โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ จำนวน ๒๖,๒๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ชุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอน และวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๔๔๓๗ N ๒๑๕๐๓๐๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๒๓๔ N ๒๑๕๐๒๙๑ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**๑๘.ขุดลอกลำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา** ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก จังหวัดพะเยา งบประมาณ จำนวน ๑๓,๘๐๐.- บาท สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร เนื่องจากลำเหมืองมีการทับถมของดินตะกอน และวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๖๑๓ N ๒๑๔๗๙๐๕ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๘๑๑ N ๒๑๔๗๘๙๘ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ

๑๙.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - บ้านหนองสระสายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ชุดโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) สปอร์ตไลน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W จำนวน ๘๐ ชุด งบประมาณ จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลตำบลป่าแฝกเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน ไม่มีไฟฟ้ากึ่งสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาจุดที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ สายที่ ๑ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๒๓๔๓ N ๒๑๔๗๘๗๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๕๐๕๒ N ๒๑๔๘๖๘๔ สายที่ ๒ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๒๘๐๔ N ๒๑๔๙๙๔๗ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๒๗๓๒ N ๒๑๔๙๙๖๕ สายที่ ๓ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๘๔๓ N ๒๑๔๗๓๗๕ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๓๒๖๗ N ๒๑๔๗๒๖๙ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สำหรับรายละเอียดโครงการกระผมขออนุญาตให้ นายกิตติกรณ์ มาฟู ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝกเป็นผู้ชี้แจงครับ

ประธานสภา

เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลป่าแฝกครับ

นายกิตติกรณ์ มาฟู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายกิตติกรณ์ มาฟู ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลป่าแฝก ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากบริเวณหน้าบ้านนายวัชรวัฒน์ วงศ์สม บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝกมีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๕๗ N ๒๑๔๗๖๕๐ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๘๓๗ N ๒๑๔๗๖๐๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๓/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

### วิธีดำเนินการ

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๒๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

บริเวณบ้านนายันท์วัฒน วงศ์สม บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๒. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมตอกเสาเข็ม บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากท่อระบายน้ำคอนกรีต ลำห้วยแม่กระโทบ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อหลุดออกและแตกหัก จำนวน ๑ ท่อน ดินทรุดตัว เวลาฝนตกจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้น

เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมตอกเสาเข็ม บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมตอกเสาเข็ม บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน เสาเข็ม ๑๕ ต้น พิกัด E ๕๗๙๐๕๔ N ๒๑๔๘๐๗๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

#### วิธีดำเนินการ

๑. สักรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

#### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

#### สถานที่ดำเนินการ

ลำห้วยแม่กระโทบ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมตอกเสาเข็ม บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบด บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณหลังวัดป่าแฝกใต้ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเข้าท่วมวัดบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบด บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบด บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๔๘๑ N ๒๑๔๗๗๕ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๔๗๗ N ๒๑๔๗๗๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

#### วิธีดำเนินการ

๑. สืบค้นแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

**งบประมาณ**

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๘๕,๓๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**สถานที่ดำเนินการ**

บริเวณหลังวัดป่าแฝกใต้ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๔.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักล้าเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีการทับถมของดินตกตะกอน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ร่องระบายน้ำลำห้วยสาธารณะ ต้นเขินเวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้มีการกัดเซาะตลิ่งฝั่งหลายและมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ล้าเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๕ จุด พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๘๖๐ N ๒๑๔๗๙๖๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๘๕๙ N ๒๑๔๘๐๒๐ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๗/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สักรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๘๖,๕๐๐.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากลำเหมืองสาธารณะ ช่างสวนนายลูน กันทะเป็ง บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๖๔๖ N ๒๑๔๘๘๓๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๐๖๒๑ N ๒๑๔๘๙๓๕ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สืบค้นแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๐๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ ช้างสวนนายลูน กันทะเบ็ง บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านป่าแฝก  
กลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะเเใจ จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากบริเวณหน้าบ้านนายหลง ใจยะแสน บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะเเใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเออลันเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะเเใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

**วัตถุประสงค์**

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**เป้าหมาย**

ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะเเใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๔๗ N ๒๑๔๗๘๖๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๐๘๖๐ N ๒๑๔๗๘๖๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

**วิธีดำเนินการ**

๑. สสำรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

**งบประมาณ**

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๗,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

บริเวณหน้าบ้านนายหลง ใจยะแสน บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดรางกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๙.๗๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๑๔๙ N ๒๑๔๗๘๐๖ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๑๖๖ N ๒๑๔๗๘๐ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๘/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

- ๕.๑ สํารวจออกแบบประมาณการ
- ๕.๒ จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
- ๕.๓ เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
- ๕.๔ ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๖๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะบ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบิด บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีรางระบายน้ำ เวลาฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๘.๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๙๕๔๒ N ๒๑๔๙๖๗๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๙๖๔๑ N ๒๑๔๙๖๙๐ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๗/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

### วิธีดำเนินการ

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๗๒,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ ช้างบ้านนายหลั่น มีสา บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีการทับถมของดินตักตะกอน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองสาธารณะตื้นเขินเวลาฝนตก จึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขัง

ในบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิด  
ความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน  
สระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการ  
ระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุง  
ทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน  
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

วางท่อระบายน้ำ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  
จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๗ ท่อน และซ่อมแซมฝายปิด ๓ จุด พิกัด  
จุดเริ่มต้น E ๕๘๔๖๗๐ N ๒๑๔๙๖๐๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๖๗๕ N ๒๑๔๙๕๕๕  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

#### วิธีดำเนินการ

๑. สืบรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

#### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๖๒,๓๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

#### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  
จังหวัดพะเยา

#### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. วางท่อระบายน้ำ บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ  
จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๑๐. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา รางระบายน้ำแตกหัก และมีดินทับถมรางระบายน้ำ เวลาฝนตกจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

**วัตถุประสงค์**

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**เป้าหมาย**

ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๔๔๗๓ N ๒๑๔๐๐๔๘ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๖๔๐ N ๒๑๕๐๐๓๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

**วิธีดำเนินการ**

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

**งบประมาณ**

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๔๘,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ข้างถนนสายหลัก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระวังทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๑๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน เวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๘๖๒ N ๒๑๔๗๓๖๒ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๑๗๐ N ๒๑๔๗๓๖๖ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)



### วิธีดำเนินการ

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓,๖๐๐.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

บริเวณซอย ๑ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๑๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน เวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๒๒๕ N ๒๑๔๗๖๒๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๑๓๑๙ N ๒๑๔๗๖๕๘ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สำรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔,๗๐๐.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

บริเวณหลังบ้าน นายวิชนพ อุ่นปิง บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๑๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม็ใจ จังหวัดพะเยา มีการทับถมของดินตกตะกอน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ร่องระบายน้ำ ต้นเขินเวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังในบ้นเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิด ความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน ขุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๐๑๑๕ N ๒๑๔๗๓๕๙ พิกัดจุดสิ้นสุด E๕๘๐๑๒๔ N ๒๑๔๗๔๙๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สืบค้นแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒,๖๐๐.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๐.๑ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
- ๑๐.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร
- ๑๐.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๑๔. โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบัน ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนางผ้น อินตา บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีการทับถมของดินตตะกอน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนางผ้น อินตา ตื้นเขินเวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน ชุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**เป้าหมาย**

ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๙๙๕๖ N ๒๑๔๗๓๓๒ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๙๙๘๓ N ๒๑๔๗๓๓๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

**วิธีดำเนินการ**

๑. สืบรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

**งบประมาณ**

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๕,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

หน้าบ้านนางผ่น อินตา บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี

๑๐.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

๑๐.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๑๕. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะสายเก่าหัก บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน เวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก

๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๙๕ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๒๔๐๒ N ๒๑๔๗๘๘๗ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๓๖๒๑ N ๒๑๔๘๕๑๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สำรองออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕๐,๔๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะสายเก่าอึก บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ๑๖. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน เวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมขังพื้นที่เกษตรกร ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

### วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร และปรับเกลี่ยถนน ยาว ๔๘๕ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๓๕๐ N ๒๑๔๖๗๘๑ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๖๖๗ N ๒๑๔๖๙๐๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

### วิธีดำเนินการ

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### **๑๗. โครงการ ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา**

#### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันลำเหมืองสาธารณะ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแมเใจ จังหวัดพะเยา มีการทับถมของดินตตะกอน และมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขินเวลาฝนตกจึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของประชาชน ขุดใหม่จากเดิมไม่มีสภาพเป็นลำเหมือง

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### เป้าหมาย

ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ๑๐ ท่อน ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๔๔๓๗ N ๒๑๔๐๓๐๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๔๒๓๔ N ๒๑๕๐๒๙๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

#### วิธีดำเนินการ

๑. สำรวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

#### งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๖,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

#### สถานที่ดำเนินการ

ลำเหมืองสาธารณะ บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



**๑๘. โครงการขุดลอกลำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอกำแพงเมืองจีน จังหวัดพะเยา**

**หลักการและเหตุผล**

เนื่องจาก ปัจจุบันลำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอกำแพงเมืองจีน จังหวัดพะเยา มีสภาพการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน และในปีที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากให้น้ำเอ่อล้น ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก มีอำนาจหน้าที่ในการ ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

**วัตถุประสงค์**

- ๓.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
- ๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**เป้าหมาย**

ขุดลอกลำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอกำแพงเมืองจีน จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๗๘๖๑๓ N ๒๑๔๗๙๐๕ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๗๘๘๑๑ N ๒๑๔๗๘๘๘ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

**วิธีดำเนินการ**

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

**งบประมาณ**

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**สถานที่ดำเนินการ**

ลำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอกำแพงเมืองจีน จังหวัดพะเยา

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ชุมชนลุ่มน้ำเหมืองเจ้าบ้าน บ้านป่าแฝกตอย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพการส่งน้ำ/ระบายน้ำได้ดี
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตก
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๑๙. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทางบ้านป่าแฝกใต้ - บ้านหนองสระ สายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา**

## หลักการและเหตุผล

เนื่องจากติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - บ้านหนองสระ สายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน และไม่มีไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ ทำให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความลำบาก บางครั้งเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - บ้านหนองสระ สายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ - เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแฝก อาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ตามความในมาตรา ๕๑<sup>๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สปอร์ไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W จำนวน ๘๐ ชุด
๒. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
๓. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

## เป้าหมาย

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ – บ้านหนองสระ สายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ – เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ชุดโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สปอร์ไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W จำนวน ๘๐ ชุด สายที่ ๑ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๒๓๔๓ N ๒๑๔๗๘๗๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๕๐๕๒ N ๒๑๔๘๖๘๙ สายที่ ๒ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๒๘๐๔ N ๒๑๔๙๙๔๗ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๒๗๓๒ N ๒๑๔๙๙๖๕ สายที่ ๓ พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๘๑๘๔๓ N ๒๑๔๗๓๗๕ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๘๓๒๖๗ N ๒๑๔๗๒๖๙ (รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลป่าแฝก)

## วิธีดำเนินการ

๑. สํารวจออกแบบประมาณการ
๒. จัดทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก เพื่อพิจารณา
๓. เสนอสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกพิจารณา
๔. ดำเนินการตามโครงการ

## งบประมาณ

จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

## ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## สถานที่ดำเนินการ

สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ – บ้านหนองสระ สายที่ ๒ ถนนสายบ้านแม่เย็นใต้ สายที่ ๓ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทางบ้านป่าแฝกใต้ – เชื่อมบ้านดงบุญนาค ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สปอร์ไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W จำนวน ๘๐ ชุด
๒. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
๓. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

## ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก ได้เสนอในหลักการและเหตุผล ต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วจะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ยกมือขึ้นครับ เชิญ นายอินหวาด ดีหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ

## นายอินหวาด ดีหล้า สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายอินหวาด ดีหล้า สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมเห็นว่าโครงการทั้ง ๑๙ โครงการได้ผ่านการพิจารณามาอย่างดีแล้ว ควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับ

นายณรงค์ ปัญญาโน  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระหม่นนายณรงค์ ปัญญาโน สมาชิกสภา  
เขต ๑ สำหรับโครงการทั้ง ๑๙ โครงการ กระหม่นเห็นว่ามีความสำคัญทุกโครงการ  
โดยเฉพาะโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัย  
ให้กับชาวบ้าน จึงเห็นควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสมครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติในที่ประชุม  
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจนับองค์ประชุมครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ป่าแฝกอยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุมครับ

ประธานสภา

ผมขอถามในที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกท่านใดอนุมัติให้ใช้  
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงินจำนวน  
ทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๕๐๐.- บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โปรด  
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้ใช้  
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๕๐๐.- บาท ( หนึ่งล้าน  
สามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

ที่ประชุมปรากฏว่า

สมาชิกสภาเทศบาล	อนุมัติ	จำนวน....๑๑....เสียง
สมาชิกสภาเทศบาล	ไม่อนุมัติ	จำนวน.... - .....เสียง
สมาชิกสภาเทศบาล	งดออกเสียง	จำนวน.....-.....คน

ระเบียบวาระที่ ๖


เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม  
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.





ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายมงคล เขียวคำป็น )


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุม ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของความถูกต้องในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุม  
วิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอินทวาด ตีห์ล้า)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางมาลัย พรมมา)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายปั่นแก้ว ชันเรือง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายนิธิวัฒน์ วงศ์สม)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณรงค์ ปัญญาโน)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางนชด คำเขียว)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายนิธิศ นิตสารitanนท์)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

สภาเทศบาลตำบลป่าแฝก ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.....ครั้งที่.....สมัยที่.....  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑..... ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕..... เวลา ๐๗.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก สมัยประชุม  
วิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแฝก

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายจรูญ ทาเขียว)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก